(Tampard deacht) Masca Gamarati Moscatel de Camarate (Tamarez Moscatel) 1173Mtp1 Collection Vassal-Montpellier Tamore Moscatel Moscatel de Camarate 4 S 126 moscatel de Camarate 19 1173

ulantanlantanlantanlantan)

Lumbood on the





uluutuuluutuuluutuuluutuul

Juntumlanda

Designation: Moscard & Camaraki.

Clos & planche & - Rang & Souche

Vigueur: \( \)

Date de Véraison: 5.8.63

Date de maturité: 2 d. 8.63

Pourriture: 0

GRAPPE - G - D - P - L - N - C. 14

BAIE: TG - G - M - P. 18x(8

B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 9

saveur: s - m - ar - fox - herb

si8 disc. - Grh - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

\$ 2 1

avec pépins - apyrène


\$ 3

\$ 4 jus: inc. - colorá

\$ 5

ulantanlantanlantanlantan


Juntumlumti



ulantanlantanlantanlantan)

hintindinati

Année N°		(Tame	vez M		e) !	•	loveate	Côté.	Carna 4 5.	rati 126.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! !! !! !! !!	6-3	9-3!		D A !	T	E S			À
i 1 1	4.4	.1.	2	₹ .	!	o	!	a 6		
1 2	1 .3 . !	.2.	3.	Xe .			1 4 2		i !	
! 3	1 !				i .	o	!			
14	i 1					0	! , .			
1 5	1 !		• •		! . !		! !	0 -	0 0	
		Ie -	D 6 9	-3-52						



Année: 1960

Limituuluuti

Nº . Mos catel de Camarate Planche. 4 5. 126. . Côté. . .

	!Nombre! total!	DATES									
		8.3	!!!!!!!!!								
1	: 4	12,	!!!!!!!!!								
2	:5	3 . !									
X	!										
X	!										
X			D € 8.3-60×								

Lundandanda Lundandanda

	1962		,Plan	omeres m	noscalel 4 S126	ĵ	Côté .	••••••		
=====	Nombre	D A T E S								1
	tolal	27,3	1 214.	: 6.4			!	1	1	
1	faible									
2	3	1	1	2 ×						
×										
×										
X										

Désignation: (Tamarez Mascatel | Moscotel de Camarate

VASSAL Planche 4 Côté S Nº 126 Souche 1 2 3 4 5

# (A) BOURGEONNEMENT

hintindiniti

### Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 🕜 - en gouttière 8 - autres 9.

o. Lund. 39 glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 6 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 9 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Landier 3 maiss Désignation: Moreatel de Camarate

VASSAL Planche 4 côté 5 Nº 126 Souche 1 2 3-4-5

### (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

Juntumlunti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 Cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e febolee 31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9.

0 dur.

- 39 glabres 4 séteuses 5 Veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages
  bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14-5-56

N° ordre Désignation: (Famerez moscatel) Moscatel de Camarate.

VASSAL Planche 4 côté S N° 126 souche (1) 2 3 4 5.

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne.

hintindimb

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7.)
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement ( ) sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

# (I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Tunet 20.6-57

Nº ordre

Désignation :

**J**untumlanda

Mos-catel de lamarate 11-2

VASSAL

Planche 6 oôté S Ned 26 souche 1. @ 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6 37 - neuds

: verte - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert®

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Tinct 29.6.56. 28-6-86 Rouqui

N° ordre Désignation

luntum muta

VASSAL planche 4 côté 3 Nº 146 souche 1 23 4 5

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: 1 mbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duyeteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 🗗 partiellement coloré 🦁 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Tuet 6.7 56

Nº ordre Désignation 11-2 VASSAL planche 4côté 5 N9126 souche 1 (2) 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 -- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux (5) velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3

hintindinih

- glabre - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré (1)- partiellement coloré (2)- autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Rouquie 17 AOUT 1956

Nº d'crdre

Dasignation

hintindiniti

elloscatel de Camarate

VASSAL

4 Planche S' côté 126 N° souche 1 ② 3 4 5

### GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite D. Min
- 24 Lache . Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pedoncule non visible 7 visible 8 Long
- 25 A péaconcule herbacé1- mi-aoûté (2) aoûté jusqu'à la première ramification 3,
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 6)

- BAIE

  26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 6 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 0 gras 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée ? Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière irrégulière 2.
- 28 Forme : discorde 0 sphérorde () ellipsorde 2 ovoide 3 tronccvoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale ; régulière 6 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région cobilicale déprimée 6 non déprimée ()
- 29 A jus incolors 0 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 énaisse 5
- 57 A pulpe charnue O juteuse 7 molle 8,
- 30 A saveur neutre O fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacéos - spáciale 7.
- 31 A redicelle long 1 moyen 3 court 3
- 5 A pédicelle de couleur : verte @ rouge 5 irrégulière 6,
- 31 A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 34 A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pincear y court 4 moyen 5 long 6.
- 52 A panceau : coloré 8 non coloré %
- 35 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Januard \$163

```
No d'ordre: . . . . . Désignation: Camanez Moscule Moscule de Camande
Emplacement: 45 126.5 12 vas. . . . . . Vign.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1 - 2 - 6
             Forme : 6-6
Médiane/Base : 6-7-8.
```

hintindimiti